Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОРГН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий отделом – врач по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела, заместитель технического директора органа инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» _____ Буцык В.В.
«24» февраля 2026 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 24.02.2026 г. № 4204

Дата проведения инспекции: с 24.02.2026 по 24.02.2026

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования, и иное имущество, используемое для осуществления деятельности отдыха и оздоровления детей ЛДПД «Зелёный островок» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.о. Тольятти «Гимназия № 35» по адресу: 445032, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Кулибина,17.

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079, г. Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №18-05/95 от 11.02.2026 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
2) Выписка из ЕГРЮЛ от 19.02.2026 г.
3) Выписка из тех. паспорта (копия).
4) Пояснительная записка.
5) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 19.02.2026 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания детей «Зелёный островок» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. о. Тольятти «Гимназия № 35» расположен по адресу: 445032, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Кулибина, 17.

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Запланированное количество детей в смену – 300 человек, из них: 100 человек - учащиеся школы, 200 человек – проф. отряды (спортсмены). Режим работы с 8:30 до 14:30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак, обед).

ЛДПД «Зелёный островок» МБУ «Гимназия № 35» размещено на земельном участке в четырехэтажном здании сложившейся жилой застройки.

Территория ограждена забором и имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее СП 2.4.3648-20).

На территории школы выделены следующие зоны: для отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

В физкультурно-спортивной зоне оборудована универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный вход с улицы.

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка с водонепроницаемым твёрдым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлены контейнеры закрывающимися крышками, что не противоречит требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с требованиями п.2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Помещения под оздоровительное учреждение размещаются на 1-ом этаже школы, а именно: гардероб площадью 81 кв. м (гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей и сушки одежды, оборудованы полки для просушки обуви), столовая с обеденном залом площадью 219,8 кв. м и производственными помещениями площадью 132,4 кв. м, медицинский кабинет (кабинет врача) площадью 28,2 кв. м, процедурный кабинет площадью 10,2 кв.м, игровые кабинеты № 105–55 кв. м, № 106 - 61,6 кв. м, № 107 - 54,6 кв. м, № 108–56,7 кв. м, туалетная для мальчиков площадью 6,5 кв. м, умывальная для мальчиков площадью 2,0 кв. м, туалетная для девочек площадью 7,4 кв. м, умывальная для девочек площадью 3,5 кв. м, спортивный зал площадью 297,2 кв.м, раздевалка при спортивном зале для мальчиков площадью 13,0 кв.м, раздевалка при спортивном зале для девочек площадью 17,5 кв.м, туалет при спортивном зале для мальчиков площадью 2,9 кв.м, туалет при спортивном зале для девочек площадью 2,9 кв.м, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дез. средств площадью 3 кв. м. На втором этаже размещен актовый зал (кружковая) площадью 255,0 кв.м. Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения в игровых, кружковой оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей, что соответствует требованиям п. 2. 4. 3 СП 2.4.3648-20. Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей и сушки одежды, оборудованы полки для просушки обуви.

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора № 17/41 от 01.09.2020 г. с ГБУЗ СО «ТГКП № 3». Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета (кабинет врача) площадью 28,2 кв. м, процедурного кабинета площадью 10,2 кв.м. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе изолятора (процедурный кабинет) в соответствии с требованиями п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется осуществлять в столовой МБУ «Гимназия №35». Столовая в своем составе имеет следующие помещения: обеденный зал площадью 219,8 кв.м, производственные помещения площадью 132,4 кв.м: заготовочная площадью 17,4 кв. м, подсобное площадью 6 кв. м, моечная площадью 13,2 кв. м, подсобное площадью 8,1 кв.м, холодильная камера площадью 6,9 кв.м, коридор площадью 17 кв. м, кухня площадью 49 кв.м, кладовая площадью 5,2 кв.м, кладовая площадью 2,8 кв. м, туалет площадью 1,2 кв. м, туалет площадью 1,4 кв. м, подсобное помещение площадью 2,4 кв. м.

Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.6 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20). Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.

Из технологического оборудования в наличии: холодильные камеры (1), прилавок охлаждаемый (3), мясорубки (2), шкаф холодильный (2), овощерезка (1), пароконвектомат (1), тестомесильная машина (1), посудомоечная машина (2), мармит для первых и вторых блюд (2), шкаф пекарский (2), котел пищеварочный (1), весы электронные (1), плита электрическая (3), водонагреватель проточный (1), шкаф холодильный (2), модуль дополнительный нейтральный (1), модуль для приборов (1), ванна моечная 1 и 2-х секционные, а так же разделочные столы и инвентарь, кухонная посуда, что не противоречит требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд используется переносная бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Все производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, моечными ваннами, сливными трапами, что соответствует требованиям п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Моечные и производственные ванны в столовой подключаются к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. Производственные столы в цехах – цельнометаллические, покрытие стола для работы с тестом выполнено из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Перед входом в обеденный зал, во всех игровых кабинетах, кружковых, производственных и медицинских помещениях, изоляторе, в туалетах установлены раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный.

На первом этаже имеется помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления, дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.4.12., п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки санитарных узлов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений:

Стены и потолок в кружковых кабинетах, игровой, изоляторе, медицинском кабинете окрашены водоэмульсионной краской, на полу – линолиум. В кабинете № 106: потолок - подвесной типа «Армстронг», пол - линолиум, стены окрашены водоэмульсионной краской. Актовый зал – подвесной типа «Армстронг», стены – водоэмульсионное окрашивание, пол - паркет. Пол в спортивном зале – деревянный, стены - водоэмульсионнос окрашиванис, потолок – побслка.

В столовой (производственные помещения), туалетных с умывальными, процедурном кабинете: стены – глазурованная плитка, потолок окрашен водоэмульсионной краской, пол – напольная плитка. Потолок в туалетных с умывальными - подвесной типа «Армстронг». Обеденный зал столовой – потолок - подвесной типа «Армстронг», пол – напольная плитка, стены окрашены водоэмульсионной краской. Раздевалки для мальчиков и девочек при спортивном зале – потолок – побелка, стены окрашены водоэмульсионной краской, пол – напольная плитка.

Игровые, кружковые, изолятор оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.8.2 СП 2.4.3648-20.

Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, в туалетах - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна игровых, кружковой, медицинском и процедурном кабинетах, изоляторе обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Умывальные раковины в туалетах, в медпункте и процедурном кабинете, изоляторе, производственных помещениях пищеблока, помещении для приготовления дез. растворов оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители в соответствии с требованиями п. 2.6.3 и п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством бутиллированной воды с запасом одноразовых стаканов в соответствии с требованиями п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 (декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.05521/25 от 30.04.2025).

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проёмы и существующие вентиляционные каналы. В помещениях санузлов – приточно-вытяжная с естественным побуждением. В производственных помещениях столовой, спортивном зале - типовая приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, а также имеется локальная вытяжная вентиляция над тепловым и моечным оборудованием, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, 2.12, п. 2.13 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20.

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в кружковых, игровой, медицинском и процедурном кабинетах, изоляторе, спортивном зале позволяет проводить проветривание.

Ограждающие устройства на отопительных приборах имеются в соответствии с требованиями п.2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Для проведения дезинфекции воздуха в кружковых кабинетах, игровой, изоляторе предусмотрены переносные облучатели в соответствии с требованиями п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования, и иное имущество, используемое для осуществления деятельности отдыха и оздоровления детей ЛДПД «Зелёный островок» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.о. Тольятти «Гимназия № 35» по адресу: 445032, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Кулибина,17.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, г. Самара, пр. Георгия Митирева,1
Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Врач по общей гигиене Патрушева Н. А.